Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 058628/2025 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 056885/2025 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	3
Počet příloh:	7
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	26.6.2025

Veřejná vyhláška

O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **KVIS Pardubice a.s.** (IČO 46506934), se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, na základě plné moci ze dne 07.04.2025 zastoupené společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **23.06.2025**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i jen „policie“) k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-54278-2/ČJ-2025-170306** ze dne **23.06.2025,**

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ***přechodnou úpravu provozu*** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná a částečná uzavírka**.

2. Na pozemních komunikacích: **silnicích III/340 41 a III/340 42** v obci (místní části) **Úhřetice**.

3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2) a termínu:
   - I. etapa – v termínu **od 01.07.2025 do 31.08.2025**
     - **silnice III/340 42,** v úseku **od začátku obce ve směru od obce Dvakačovice po křižovatku se silnicí III/340 41 – úplná uzavírka,**
     - **silnice III/340 41,** v prostoru **křižovatky silnic III/340 41 a III/340 42 – dopravní omezení**

- viz přílohy č.1 a č.2,
- II. etapa – v termínu **od 01.09.2025 do 31.10.2025**
  - silnice III/340 41, v úseku **od č.p.4 po č.p.135 – částečná uzavírka**,
  - viz přílohy č.3 a č.4.

4. Objízdná trasa (objížďka) je vedena po silnicích:
- při I. etapě:
  - pro veškerou dopravu mimo BUS: Úhřetice – III/340 41 – Vejvanovice – III/340 43 – Dvakačovice – viz příloha č.1,
  - pro linkové BUS: není ovlivněna veřejná autobusová doprava,

- při II. etapě:
  - pro veškerou dopravu mimo BUS: není stanovena (kyvadlový provoz volným jízdním pruhem řízený světelným signalizačním zařízením).
  - pro linkové BUS:
    - pro linku 620709 - není stanovena (kyvadlový provoz volným jízdním pruhem řízený světelným signalizačním zařízením),
    - pro linku 650608 bude zastávka „Úhřetice“ dočasně přesunuta před firmu Oseva Uni, a.s. – dle vyjádření dopravního úřadu – příloha č.7,

Objízdná trasa při I. etapě je obousměrná a je vyznačená v příloze č.1.

5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výstavbě splaškové kanalizace a ČOV v obci Úhřetice**.

6**.** Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) **pro vymístění vozidel na předmětných úsecích komunikace (před zahájením stavebních prací v daném úseku) bude na dotčených úsecích komunikace v dostatečném časovém předstihu (min. 7 pracovních dnů) před zahájením stavebním prací v dotčeném úseku sinice umístěno DZ „Zákaz stání“ (č. B 29) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s datem zahájení prací,**

b) **uzavřený úsek silnice III/340 42 (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly; výkop v komunikaci bude ohraničen (zabezpečen) dle TP 66,**

c) **překop silnice III/340 41 v prostoru křižovatky se silnicí III/340 42 bude proveden po polovinách vozovky při zachování provozu na silnici (např. přemostění výkopů) – Schéma B/2 – příloha č.6,**

d) **při částečné uzavírce silnice III/340 41 bude po celou dobu provádění prací na vozovce silnice zachován průjezdný prostor o minimální šířce 3 m,**

e) **provoz v úseku částečné uzavírky bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením (viz příloha č.4); zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ,**

f) **stavební práce budou prováděny po etapách. Nedojde k uzavření více etap současně,**

g) **na všech komunikacích vyúsťujících do úseku prováděných prací nebo do jeho těsné blízkosti, bude před křižovatkami komunikací umístěno DZ „Práce na silnici“ (č. A 15) s**

dodatkovou tabulkou Směrová šipka“ (č. E 7b) ve směru prováděných prací (včasné upozornění řidičů na probíhající práce),

h) **po dobu částečné uzavírky silnice III/340 41 bude autobusová zastávka „*Úhřetice*“ přesunuta před firmu Oseva Uni, a.s. (viz příloha č.5),**

ch) **přemístěná autobusová zastávka bude označena DZ „Označník zastávky“ (č. IJ 4b),**

i) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem, pro chodce bude vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor; staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,**

j) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**

k) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**

l) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**

m) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č. 1 – č.7; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,**

n) **v případě potřeby bude provoz na místě samém řízen (usměrňován) způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby)**,

o) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**

p) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu,

q) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,

r) velikost DZ - **základní**,

s) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),

t) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),

u) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,

v) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Lukáš Sládek**, telefonní spojení **601 335 289**.

8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – KVIS Pardubice a.s. (IČO 46506934), se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, na základě plné moci ze dne 07.04.2025 zastoupené společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, požádal dne 23.06.2025 Městský úřad

Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/340 41 a III/340 42 v obci Úhřetice, z důvodu výstavby splaškové kanalizace a ČOV.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti č.j.: KUPA-13895/2025-2 ze dne 24.06.2025 a vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu komunikacích č.j. KRPE-54278-2/ČJ-2025-170306 ze dne 23.06.2025.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 4x Situace uzavřeného úseku, objízdných tras a dopravního značení
2x Schéma dopravního značení
1x Vyjádření dopravního úřadu

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- KVIS Pardubice a.s. (IČO 46506934), Rosice 151, 533 53 Pardubice, zastoupená firmou DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), Píšťovy 821, 537 01 Chrudim
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp3
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Úhřetice, Obecního úřadu Vejvanovice a Obecního úřadu Dvakačovice, které tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Úhřetice, IDDS: aqha3e6
Obecního úřadu Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks
Obecního úřadu Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd

Příloha č.1 k č.j.: CR 058628/2025 ODP/Šu



Příloha č.2 k č.j.: CR 058628/2025 ODP/Šu



Příloha č.3 k č.j.: CR 058628/2025 ODP/Šu



Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

Příloha č.4



Schéma B/6

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelným signalizačním zařízením.

výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučena

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

příčná čára souvislá z oranžové fólie, značkovacích knoflíků nebo barvy doporučena

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)*

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech

Příloha č.5 k č.j.: CR 058628/2025 ODP/Šu

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1

podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami odstup max.10m

podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)*

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech

Příloha č.7 k č.j.: CR 058628/2025 ODP/Šu

KUPAX01DXHI6

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KUPA-13895/2025-2
Spisová značka: KUPA-13895/2025 ODSH ODO
Vyřizuje: Ing. Leoš Beran
Telefon: 466026663
E-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

DZ Stavební s.r.o.

Datum: 24.06.2025

Vyjádření k částečné uzavírce silnice II/340 Úhřetice – II. etapa

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavírku silnice III/34042 a částečnou uzavírku silnice III/34041 – stavba kanalizace.

Termín: silnice III/34042 1. 7. – 31. 8. 2025 není ovlivněna veřejná autobusová doprava

Silnice III/34041 1. 9. – 31. 10. 2025 částečná uzavírka

Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:

- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami 650608 (dopravce CAR-TOUR spol. s r.o.) a linkou 620709 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.)
- Nebudou se schvalovat výlukové jízdní řády.
- Zhotovitel stavby je povinen přijmout veškerá možná opatření k zajištění, co největší plynulosti a bezpečnosti veřejné dopravy.

Pro linku 650608:

- Zastávka Úhřetice bude pro linku 650608 v terminu 1. 9. – 31. 10. 2025 přesunuta před firmou Oseva Uni, a.s. dle DIO. Žadatel uvede na výše uvedenou zastávku informaci, že zastávka pro linku 650608 je přesunuta.
- **Žadatel o uzavírku zajistí souhlas k využívání soukromého pozemku před firmou Oseva Uni, a.s. v obci Úhřetice. Souhlas bude Dopravnímu a Silničnímu úřadu doručen nejpozději 5 pracovních dní před zahájením této etapy/úseku. Předpokládaný termín 1. 9. 2025**

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.

Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k veřejné linkové dopravě.

Leoš Beran

Digitální podpis:
24.06.2025
06:44

Ing. Leoš Beran
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti